

Maj '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP12FR3

Kamera IP tubowa

- 2Mpx
- obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



BCS-L-TIP14FSR3L3

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-L-TIP14FCL5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 50m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0



BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-TIP55VSR6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-SNVR0401-4KE(2)

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1



BCS-L-NVR1601-4KE(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai

Maj '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- wbudowany 8 portowy switch PoE 72W
- obsługa funkcji inteligentnych z kamer



BCS-L-NVR1602-A-4KE(2L)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1



BCS-L-XVR0801-4KE(5)

Rejestrator 5-systemowy 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx.
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-MON7400W-S

Wideomonitor

Wideomonitor IP o podwyższonej rozdzielczości ekranu. Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" i rozdzielczość 1024x600. Zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu. Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (802.3 at/af/passive). Możliwość rozbudowy systemu do 10 monitorów w jednym lokalu (do 5 dla systemu wielorodzinnego). Obsługa do 20 wejść dla systemów jednorodzinnych lub do 10 dla systemów wielorodzinnych (w konfiguracji gdzie serwerem SIP jest wybrany panel zewnętrzny).

Możliwość niezależnego sterowania dwoma przekaźnikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2), podgląd do 32 kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE, oraz kamer innych producentów po Onvif).

Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP BCS w wersji SIP (v4.3 lub wyższy).

Maj '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

Super okazja



BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 24Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- Ai

+

1x



SMARTWATCH

w prezencie !

BCS
POINT



BCS-P-NVR1601-4KE-III

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1HDD, kamery IP 8Mpx
- wyjście audio
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0902-4KE-II

Rejestrator IP 9CH

- obsługa 2HDD, kamery IP 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR3202-4K-E

Rejestrator IP 32CH

- obsługa 2HDD, kamery IP do 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 maja 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS